

Druppelschema rond uw staaroperatie in HMC

Direct na het toedienen van de oogdruppels drukt u uw traanbuis dicht door zachtjes net onder het bobbeltje in de binnenhoek van uw oogtedrukken. Houdt ditten minste 1 minuut vol. Wacht 5 minuten tussen het toedienen van de verschillende oogdruppels.



Houdt u zich a.u.b aan onderstaand schema:

Voor het druppelen van oogdruppels in het te opereren oog: Rechts / Links

Wanneer:	Oogdruppels: Dexamethason 0,1%					Oogdruppels: Yellox (Broomfenac)		
2 dagen voor de operatie	4x daags 1 druppel	08.00 uur	12.00uur	17.00uur	21.00 uur	2x daags 1 druppel	08.00 uur	17.00uur
1 dag voor de operatie	4x daags 1 druppel	08.00 uur	12.00uur	17.00uur	21.00 uur	2x daags 1 druppel	08.00 uur	17.00uur
Ochtend van de operatie	1x daags 1 druppel	08.00 uur				1x daags 1 druppel	08.00 uur	
1 ^e week na de operatie (Start de dag na de operatie)	4x daags 1 druppel	08.00 uur	12.00uur	17.00uur	21.00 uur	2x daags 1 druppel	08.00 uur	17.00uur
2 ^e week na de operatie	3x daags 1 druppel	08.00 uur	12.00uur	17.00uur		2x daags 1 druppel	08.00 uur	17.00uur
3 ^e week na de operatie	2x daags 1 druppel	08.00 uur	12.00uur			Hoeft niet meer		
4 ^e week na de operatie	1x daags 1 druppel	08.00 uur				Hoeft niet meer		