

VOORBEREIDING

Provocatietest (*Allergietest*)

Je komt met je ouder of verzorger naar het ziekenhuis voor een provocatietest. Je zal één dag op de kinderafdeling verblijven.



Een provocatietest
noemen we ook wel een
allergietest. Zo kan je
bijvoorbeeld allergisch
zijn voor koemelk, noten
of kippenei.



Als je ergens allergisch voor bent, betekent dat dat je lichaam ergens niet goed tegen kan. Jouw lichaam geeft zijn eigen signaal als hij ergens niet goed tegen kan.



Je krijgt een kamer en
een bed waar je gebruik
van kunt maken.



Voordat de test begint,
gaan we wegen hoe
zwaar je bent en meten
hoe lang je bent.



Je krijgt voor de test een
bloeddrukmeter om je
bovenarm en een
zuurstofmeter op je
vinger.



De dokter komt langs om
naar jouw hart en longen
te luisteren.



Ook kijkt de dokter of je geen vlekjes hebt op je lichaam en kijkt de dokter met een lampje in je mond.



Je krijgt de voeding in kleine hoeveelheden. Dit gebeurt in acht stapjes. Bij elk stapje wordt de hoeveelheid die je mag eten of drinken groter.



Na elk half uur krijg je een
nieuw stapje en mag je
iets meer eten of drinken.



Tijdens de test mag je
spelen in je eigen kamer
of in de speelkamer.



Als de acht stapjes op zijn, moet je nog twee uur op de kinderafdeling blijven. Je kunt dan spelen of uitrusten op je kamer.



Na de test komt de dokter jou opnieuw nakijken. Er wordt weer naar je hart en longen geluisterd, gespeurd naar vlekjes en er wordt nog een keer met het lampje in je mond geschenen.



Als alles goed is, mag je
naar huis.

